

# NOTIZIARIO

N° 174    MAGGIO-GIUGNO 2010

---

del Centro  
Sperimentale  
per il Vivaismo  
di Pistoia



Iris germanica

# Notiziario

del Centro Sperimentale  
per il Vivaismo di Pistoia



**N°174 Maggio-Giugno 2010**

**Consiglio d'Amministrazione:**

Presidente **Giuseppe Chiaramonte**

Consiglieri **Riccardo Andreini**  
**Edoardo Chiti**  
**Loreno Gori**

Sindaci revisori **Franco Pacini**  
**Giorgio Balli**  
**Paolo Becattini**

**Redazione:** Via Ciliegiole, 99 - 51100 PISTOIA  
Tel. 0573-570063 Fax 0573-913169

**Sito Internet:** <http://www.cespevi.it>

**E-mail:** [info@cespevi.it](mailto:info@cespevi.it)

**Periodico bimestrale**  
**Spedizione in abbonamento postale -70% - F. Pistoia**

**Registrazione Tribunale di Pistoia n° 489 del 21/1/97**  
**Stampa Tipografia Artigiana Pistoiese**

*E' consentito lo stralcio di testi purchè venga citata la fonte*

**Direttore responsabile:** **Paolo Marzialetti**

**Comitato di redazione:** **Renzo Biagioni**  
**Claudio Carrai**  
**Eugenio Ciuti**  
**Renato Ferretti**  
**Piero Fiorino**  
**Giovanni Serra**  
**Gaetano Zipoli**

## STEFANO MORANDI È IL NUOVO PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA

Alla guida di Confcommercio Pistoia dal 2005 e di quella regionale dal 2009, Morandi è stato eletto a larga maggioranza il 29 giugno scorso. I voti raccolti dal nuovo presidente, che succede a Rinaldo Incerpi, corrispondono al sostegno di sette associazioni su dieci che rappresentano l'80 per cento dell'economia provinciale.

Nel suo intervento prima del voto, Morandi ha riproposto le ragioni della sua candidatura. "È necessario un cambiamento di rotta – ha affermato – ci vuole una guida della Camera di Commercio improntata all'autorevolezza, all'autonomia, alle idee e alla coesione".

Parole queste, che ha ribadito nell'esprimere soddisfazione per la carica assunta. "Registro con soddisfazione questo risultato – ha detto Morandi – perché porta con sé numeri importanti per approdare ad un Consiglio camerale coeso ed unitario".



"Questa per me è una grande sfida – ha concluso – una sfida rispetto alla quale il primo obiettivo è ricercare l'appoggio di tutte le associazioni, recuperare anche il 20 per cento dei consiglieri che in quest'occasione si sono astenuti e procedere sulla via di un deciso impegno volto a ricompattare le rappresentanze sociali nella Camera di Commercio".

## NOMINATA ANCHE LA NUOVA GIUNTA

Il Consiglio della Camera di Commercio il 22 luglio scorso ha eletto i componenti della nuova Giunta: si tratta di Massimo Donnini, in rappresentanza del settore Artigianato, Giuseppe Oriana, in rappresentanza del settore Industria, Sandro Orlandini, in rappresentanza del settore Agricoltura e Tiziano Tempestini, in rappresentanza del settore Commercio.


La Giunta, ridotta dalle nuove norme a 4 membri più il Presidente Stefano Morandi, si è subito insediata ed ha eletto per acclamazione Giuseppe Oriana quale Vicepresidente. Quindi ha espresso la volontà di mettersi subito al lavoro per affrontare prima di Ferragosto l'analisi del programma di mandato e studiare la situazione di alcune società partecipate.

La Ce.Spe.Vi., società controllata all'80% dalla Camera di Commercio, formula i migliori auguri di buon lavoro al Presidente e alla nuova Giunta, auspicando che venga assicurato un sostegno ed un ulteriore futuro sviluppo a questa struttura di servizi, dedicata ad un settore tanto importante per l'economia pistoiese.

## Sommario



|   |    |
|---|----|
| Rubrica fitopatologica (Settembre-Ottobre) a cura del Dr. Andrea Trinci ..... | 4  |
| Il Premio "Una Vita per l'Agricoltura" (Eugenio Ciuti) .....                  | 10 |
| Bollettino Agrometeorologico Maggio-Giugno 2010 .....                         | 12 |



# La difesa del vivaio mese per mese

Rubrica fitopatologica per il vivaismo ornamentale pistoiese

a cura del *Dr. Andrea Trinci*

## SETTEMBRE-OTTOBRE

### Insetti

#### **Afidi (o "Pidocchi delle piante")**

(*Aphis* spp., *Myzus* spp., *Dysaphis plantaginea*, *Macrosiphum rosae*, *Chaitophorus* spp., ecc.)

**Colture attaccate:** Agrumi, Fruttiferi, Fotinia, Viburno lucido, Lentaggine, Piracanta, Cotonastre, Biancospino, Lagerstroemia, Ibisco, Pittosporo e molte altre specie.

**Sintomi:** presenza di pidocchi verdi, bruni o giallastri sugli apici o sotto le foglie dei giovani germogli, che rallentano la crescita e si presentano con foglie distorte e coperte di melata (liquido zuccherino appiccicoso) e successivamente anche di fumaggine (polvere nerastra).

**Prodotti efficaci:** Imidacloprid (CONFIDOR 200 O-TEQ, CONFIDOR 200 SL, WARRANT FL, SIATTOL, SUSCON, NUPRID 200 SL, IMPRINT, ecc.), Thiametoxam (ACTARA 25 WG), Thiocloprid (CALYPSO), Pymetrozine (PLENUM 50 WG), Azadiractina (NEEMAZAL-T/S, OIKOS, ecc.), Deltametrina (DECIS JET e altri), Deltametrina+Imidacloprid (DECIS ENERGY O-TEQ), Bifentrin (BRIGATA FLO, HELT, ecc.), Lambda-cialotrina (KARATE ZEON TECHNOLOGY e altri), Cipermetrina, Etofenprox, ecc.

**Quando e come intervenire:** intervenire preventivamente alla ripresa vegetativa sulle specie più attaccate e alla comparsa dei primi individui sulle altre, bagnando bene con **Imidacloprid**, Thiametoxam o Thiocloprid la vegetazione e possibilmente anche il substrato (la parte di prodotto assorbita dalle radici ha una persistenza di circa 3 mesi, mentre quella assorbita dalle foglie di circa un mese); in caso di ritorno degli afidi effettuare un altro trattamento con Pymetrozine o Azadiractina. In caso di interventi curativi con forti infestazioni, che comunque andrebbero evitati, utilizzare Imidacloprid, Thiametoxam o Thiocloprid in miscela con Deltametrina (può stimolare il Ragnetto rosso), Bifentrin, Lambda-cialotrina o un altro prodotto di contatto, oppure ancora meglio il nuovo **Deltametrina+Imidacloprid (DECIS ENERGY O-TEQ)**.

#### **Fillossera del Leccio e della Quercia**

(*Phylloxera quercus*)

**Colture attaccate:** tutte le specie del genere *Quercus* (querce a primavera e Leccio in estate).

**Sintomi:** presenza sulla pagina superiore delle foglie di puntini gialli, che poi disseccano e successivamente possono anche staccarsi lasciando le foglie bucherellate.

**Prodotti efficaci:** Pirimicarb (PIRIMOR 17,5), **Imidacloprid** (CONFIDOR 200 O-TEQ, CONFIDOR 200 SL, WARRANT FL, SIATTOL, SUSCON, NUPRID 200 SL, IMPRINT, ecc.), Thiametoxam (ACTARA 25 WG).

**Quando e come intervenire:** trattare alla comparsa dei puntini gialli sulle foglie, ma solo se sono numerosi.

#### **Fillossera della Vite**

(*Viteus vitifoliae*)

**Colture attaccate:** Vite

**Sintomi:** galle sferiche verdi (talvolta con sfumature rossastre) sulla pagina inferiore delle foglie e nodosità, ingrossamenti e marcescenze nell'apparato radicale.

**Prodotti efficaci:** Pirimicarb (PIRIMOR 17,5), **Imidacloprid** (CONFIDOR 200 O-TEQ, CONFIDOR 200 SL, WARRANT FL, SIATTOL, SUSCON, NUPRID 200 SL, IMPRINT, ecc.), Thiametoxam (ACTARA 25 WG).

**Quando e come intervenire:** un trattamento alla comparsa dei primi sintomi con Imidacloprid o Thiametoxam.

#### **Aleurodidi (o "Farfalline bianche")**

(*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia* spp.,

*Dialeurodes citri*, *Aleurotrixus floccosus*, ecc.)

**Colture attaccate:** Agrumi, floricole altre specie coltivate in serra.

**Sintomi:** presenza piccole farfalline bianche sulle foglie, che si presentano ingiallite (a puntini) e coperte di melata (liquido zuccherino appiccicoso) e successivamente anche di fumaggine (polvere nerastra).

**Prodotti efficaci:** Imidacloprid (CONFIDOR 200 O-TEQ, CONFIDOR 200 SL, WARRANT FL, SIATTOL, SUSCON, NUPRID 200 SL, IMPRINT, ecc.), Thiametoxam (ACTARA 25 WG), Thiacloprid (CALYPSO), Pymetrozine (PLENUM 50 WG), Azadiractina (NEEMAZAL-T/S, OIKOS, ecc.), Deltametrina (DECIS JET e altri), Deltametrina+Imidacloprid (DECIS ENERGY O-TEQ), Bifentrin (BRIGATA FLO, HELT, ecc.), Lambda-cialotrina (KARATE ZEON TECHNOLOGY e altri), Cipermetrina, Etofenprox, ecc.

**Quando e come intervenire:** intervenire alla comparsa dei primi sintomi con Imidacloprid, Thiametoxam o Thiacloprid in miscela con Deltametrina (può stimolare il Raghetto rosso), Bifentrin, Lambda-cialotrina o un altro prodotto di contatto, oppure ancora meglio il nuovo **Deltametrina+Imidacloprid (DECIS ENERGY O-TEQ)**.

### **Psilla dell'Albizia**

(*Acizzia jamatonica*)

**Colture attaccate:** Albizia (o "Acacia di Costantinopoli" o "Acacia julibrissina").

**Sintomi:** ingiallimento delle foglie (prima ai margini e poi su tutta la lamina), presenza di piccoli fiocchi di cera bianca e di piccolissimi insetti giallo-verdastri sulla pagina inferiore e ai margini delle foglioline.

**Prodotti efficaci:** Imidacloprid (CONFIDOR 200 O-TEQ, CONFIDOR 200 SL, WARRANT FL, SIATTOL, SUSCON, NUPRID 200 SL, IMPRINT, ecc.), Thiametoxam (ACTARA 25 WG), Azadiractina (NEEMAZAL-T/S, OIKOS, ecc.), Teflubenzuron (NOMOLT, CRESIT e altri), Deltametrina (DECIS JET e altri), Deltametrina+Imidacloprid (DECIS ENERGY O-TEQ), Bifentrin (BRIGATA FLO, HELT, ecc.), Lambda-cialotrina (KARATE ZEON TECHNOLOGY e altri), Cipermetrina, Etofenprox, ecc.

**Quando e come intervenire:** trattare alla comparsa dei primi ingiallimenti fogliari, bagnando bene tutta la vegetazione con un prodotto di contatto (Deltametrina, Lambda-cialotrina o Bifentrin) ed uno sistemico (Imidacloprid o Thiametoxam) oppure con il nuovo **Deltametrina+Imidacloprid (DECIS ENERGY O-TEQ)**.

### **Psilla dell'Alloro**

(*Lauritrioza alacris*)

**Colture attaccate:** Alloro.

**Sintomi:** presenza sulla vegetazione di galle (prima verdi, poi giallastre) ottenute ripiegando verso il basso uno o entrambi i margini delle foglie; dentro

queste galle, tra i filamenti di cera e le gocce di melata, si possono trovare le forme giovanili gialle o grigiastre dell'insetto; poi le galle disseccano, apperendo come sbruciacchiate, e si staccano lacerando le foglie.

**Prodotti efficaci:** Imidacloprid (CONFIDOR 200 O-TEQ, CONFIDOR 200 SL, WARRANT FL, SIATTOL, SUSCON, NUPRID 200 SL, IMPRINT, ecc.), Thiametoxam (ACTARA 25 WG), Abamectina (VERTIMEC EC, ZAMIR 18, ABEX, ecc.), Azadiractina (NEEMAZAL-T/S, OIKOS, ecc.).

**Quando e come intervenire:** si interviene trattando la vegetazione con uno dei prodotti indicati quando iniziano a formarsi le galle, ma solo se queste sono numerose, altrimenti il danno si può considerare accettabile.

### **Psille varie**

(*Cacopsylla* spp., *Psylla* spp., ecc.)

**Colture attaccate:** Pero, Albero di Giuda, Acacie (Mimose), Frassino (non molto frequenti), Bosso (poco dannose), Eucalipto, ecc.

**Sintomi:** presenza di piccolissimi insetti verdi o nerastri sugli apici vegetativi e/o di foglie distorte, sempre accompagnati da presenza di filamenti cerosi e melata.

**Prodotti efficaci:** Imidacloprid (CONFIDOR 200 O-TEQ, CONFIDOR 200 SL, WARRANT FL, SIATTOL, SUSCON, NUPRID 200 SL, IMPRINT, ecc.), il nuovo **Deltametrina+Imidacloprid (DECIS ENERGY O-TEQ)**, Thiametoxam (ACTARA 25 WG), Abamectina (VERTIMEC EC, ZAMIR 18, ABEX, ecc.), Azadiractina (NEEMAZAL-T/S, OIKOS, ecc.).

**Quando e come intervenire:** trattare alla comparsa dei primi sintomi bagnando bene la vegetazione con uno dei prodotti indicati.

### **Tingidi**

(*Corythuca ciliata*, *Staphanitis pyri*, ecc.)

**Colture attaccate:** Platano (molto spesso), Melo, Pero, Ciliegio, Piracanta, Azalee e Rododendri (raramente).

**Sintomi:** punteggiature gialle o argentate sulla pagina superiore delle foglie e presenza su quella inferiore delle forme giovanili nerastre e degli adulti biancastri o tigrati.

**Prodotti efficaci:** Imidacloprid (CONFIDOR 200 O-TEQ, CONFIDOR 200 SL, WARRANT FL, SIATTOL, SUSCON, NUPRID 200 SL, IMPRINT, ecc.).

**Quando e come intervenire:** alla presenza dei sintomi bagnare bene la vegetazione con uno dei prodotti indicati.

**Tripidi**

(*Heliothrips haemorrhoidalis*, *Frankliniella occidentalis*, ecc.)

Colture attaccate: Agrumi, Viburno (Lentaggine), Viburno lucido, Lauroceraso e talvolta anche altre specie ornamentali.

Sintomi: argentature sulla pagina superiore e punteggiature nere su quella inferiore.

Prodotti efficaci: Imidacloprid (CONFIDOR 200 OTEQ, CONFIDOR 200 SL, WARRANT FL, SIATTOL, SUSCON, NUPRID 200 SL, IMPRINT, ecc.), Thiametoxam (ACTARA 25 WG), **Dimetoato** (ROGOR, ARAGOL, CHIMIGOR, DANADIM PROGRESS, ecc.), Azadiractina (NEEMAZAL-T/S, OIKOS, ecc.), Acrinatrina (RUFASTE-FLO e altri), Deltametrina (DECIS JET e altri), Bifentrin (BRIGATA FLO, HELT, ecc.), Lambda-cialotrina (KARATE ZEON TECHNOLOGY e altri), Cipermetrina, Etofenprox, ecc.

Quando e come intervenire: intervenire immediatamente alla comparsa dei primi sintomi (soprattutto in serra) bagnando bene la vegetazione.

**Cidia molesta (o “Tignola orientale”)**

(*Cydia molesta*)

Colture attaccate: Pesco, Lauroceraso e Fotinia e talvolta anche il Ciliegio.

Sintomi: ripiegamento e disseccamento dell'apice vegetativo, dentro il quale si alimenta la larva giallastra o rosata.

Prodotti efficaci: Thiacloprid (CALYPSO), Clorpirifos-metile (RELDAN 22, METIDANE 22, RUNNER M), Teflubenzuron (NOMOLT, CRESIT, ecc.).

Quando e come intervenire: eseguire trattamenti preventivi a cadenza mensile dai primi di maggio ai primi di ottobre con **Thiacloprid** o con Teflubenzuron e Clorpirifos-metile.

**Processionarie e altri lepidotteri defogliatori («bruchi»)**

(*Thaumetopoea pityocampa*, *Hyphantria cunea* e altri)

Colture attaccate: Pini, Querce, Gelsi, Aceri, ecc.

Sintomi: presenza di nidi ottenuti avvolgendo aghi o foglie con fili sericei.

Prodotti efficaci: **Deltametrina** (DECIS JET e altri), Lambda-cialotrina (KARATE ZEON e altri), Clorpirifos (DURBAN, CYREN 44 EC, ecc.), Clorpirifos-metile (RELDAN 22, RUNNER M22, RUNNER M, ecc.).

Quando e come intervenire: alla prima presenza dei nidi trattare bagnando bene la vegetazione con uno dei prodotti indicati.

**Minatori e ricamatori fogliari**

(*Phyllocnistis citrella*, *Phyllonorycter* spp., *Leucoptera* spp., ecc.)

Colture attaccate: Agrumi, Melo e altre specie da frutto, Vite, Olivo, alcune specie ornamentali.

Sintomi: presenza sulle foglie di mine circolari o serpentiformi o di nidi ottenuti attaccando insieme due foglie, dentro cui si trovano le larve.

Prodotti efficaci: Dimetoato (DIMETOATO, DANADIM, ROGOR L 40, ARAGOL L 40, ecc.), Clorpirifos-metile (RELDAN 22, METIDANE 22, RUNNER M, ecc.), Imidacloprid (CONFIDOR 200 SL, WARRANT FL, IMPRINT, ecc.), Thiametoxam (ACTARA 25 WG), Thiacloprid (CALYPSO), Abamectina (VERTIMEC EC, ZAMIR 18, ABEX, ecc.), Azadiractina (NEEMAZAL-T/S, OIKOS, ecc.), Teflubenzuron (NOMOLT, CRESIT, ecc.).

Quando e come intervenire: trattare solo in presenza di numerose foglie danneggiate, utilizzando **Clorpirifos-metile** e **Teflubenzuron** o Thiacloprid.

**Paesandisia delle Palme**

(*Paysandisia archon*)

Colture attaccate: Palme

Sintomi: presenza di fori circolari a contorno definito sulle giovani foglie (da non confondere con quelli di origine fungina che sono ovali e sfilacciati) asimmetria e disseccamento delle foglie apicali, presenza di rosura sulla corona e di bozzoli a terra.

Prodotti efficaci: Deltametrina (DECIS JET e altri), Clorpirifos (DURBAN, CYREN 44 EC, ecc.), Clorpirifos-metile (RELDAN 22, METIDANE 22, RUNNER M, ecc.), Dimetoato (DIMETOATO, DANADIM, ROGOR L 40, ARAGOL L 40, ecc.), Imidacloprid + Ciflutrin (KOHINOR PLUS), Clotianidin (DANTOP 50 WG), Azadiractina (NEEMAZAL-T/S, OIKOS, ecc.), Teflubenzuron (NOMOLT, CRESIT, ecc.), Nematodi entomoparassiti (NEMOPACK S PALME, NEMASYS C).

Quando e come intervenire: eseguire trattamenti preventivi a cadenza mensile per tutto il periodo estivo utilizzando **Teflubenzuron** e **Clorpirifos** o Clorpirifos-metile; in primavera o in autunno si ottengono buoni risultati con trattamenti curativi a base di Nematodi entomoparassiti (2 trattamenti a distanza di 7-10 giorni); in ogni caso la cosa più importante è bagnare bene a bassa pressione,

facendo penetrare il prodotto dentro l'apice ("corona") della palma.

### **Punteruolo rosso delle Palme**

(*Rhynchophorus ferrugineus*)

Colture attaccate: Palme (più difficilmente *C. excelsa*)

Sintomi: asimmetria e disseccamento delle foglie apicali.

Prodotti efficaci: Deltametrina (DECIS JET e altri), Clorpirifos (DURBAN, CYREN 44 EC, ecc.), Clorpirifos-metile (RELDAN 22, METIDANE 22, RUNNER M, ecc.), Dimetoato (DIMETOATO, DANADIM, ROGOR L 40, ARAGOL L 40, ecc.), Imidacloprid + Ciflutrin (KOHINOR PLUS), Clotianidin (DANTOP 50 WG), Azadiractina (NEEMAZAL-T/S, OIKOS, ecc.), Nematodi entomoparassiti (NEMOPACK S PALME, NEMASYS C).

Quando e come intervenire: durante il periodo estivo trattare a cadenza mensile con **Deltametrina** e uno tra Dimetoato, Clorpirifos-metile e **Clorpirifos**; in primavera o in autunno si ottengono buoni risultati con trattamenti curativi a base di Nematodi entomoparassiti (2 trattamenti a distanza di 7-10 giorni); in ogni caso la cosa più importante è bagnare bene a bassa pressione, facendo penetrare il prodotto dentro l'apice ("corona") della palma.

### **Insetti galligeni (Cecidomidi o Cecidomie, Eulofidi, ecc.)**

(*Monarthropalpus buxi*, *Ophelimus maskelli*, *Obolodiplosis robiniae* e altri)

Colture attaccate: Bosso comune, Eucalipto, Robinia, Frassino, ecc.

Sintomi: presenza di galle giallo-verdastre o rossastre sulle foglie.

Prodotti efficaci: Dimetoato (DIMETOATO, DANADIM, ROGOR L 40, ARAGOL L 40, ecc.), Imidacloprid (CONFIDOR 200 SL, WARRANT FL, IMPRINT, ecc.) o Abamectina (VERTIMEC EC, ZAMIR 18, ABEX, ecc.).

Quando e come intervenire: trattare con **Dimetoato** subito alla comparsa dei primi puntini gialli sulle foglie.

### **Oziorrinco**

(*Otiorrhynchus* spp.)

Colture attaccate: numerose specie ornamentali.

Sintomi: presenza di erosioni semicircolari sui margini delle foglie e/o radici danneggiate.

Prodotti efficaci: Deltametrina (DECIS JET e altri) o Clorpirifos (DURBAN, CYREN 44 EC, ecc.) o

Clorpirifos-metile (RELDAN 22, METIDANE 22, RUNNER M22, ecc.), Nematodi entomoparassiti (NEMOPACK H, NEMASYS H e altri).

Quando e come intervenire: all'aperto trattare tutta la vegetazione con **Deltametrina** e/o il substrato con **Clorpirifos**; in serra bagnare bene il substrato con **Nematodi entomoparassiti**.

### **Altri coleotteri defogliatori**

(*Luperomorpha nigripennis* e altri)

Colture attaccate: Lauroceraso, Fotinia, Eleagnus, Evonimo, ecc.

Sintomi: presenza di erosioni ai margini o anche in mezzo alle foglie.

Prodotti da efficaci: Deltametrina (DECIS JET e altri) o Clorpirifos (DURBAN, CYREN 44 EC, ecc.) o Clorpirifos-metile (RELDAN 22, METIDANE 22, RUNNER M22, ecc.).

Quando e come intervenire: trattare con **Clorpirifos** alla presenza dei sintomi, ma solo se i danni sono notevoli.

## **Funghi**

### **Marciumi radicali delle talee e dei semenzali**

(*Pythium* spp., *Phytophthora* spp., *Peronospora* spp., *Botrytis cinerea*, *Rhizoctonia* spp., *Verticillium* spp., *Fusarium* spp., *Monilia* spp., *Thielavopsis* spp., ecc.)

Colture attaccate: tutte le specie vegetali

Sintomi: imbrunimento e marcescenza della parte basale della talea o del semenzale e ingiallimento delle foglie.

Prodotti efficaci: Propamocarb (PREVICUR, PREVITER, PROPLANT, PAM, ecc.), Metalaxil-M (RIDOMIL GOLD SL e altri), Fosetyl-Al (ALLIETTE WDG, ARPEL WDG, ecc.), Fosfito di Potassio (PHYTORAD, FOSFIDOR, ecc.), Tiofanato-metile (ENOVIT METIL FL, FARO, ecc.), Procloraz (OCTAVE, CHARGE, ecc.), Iprodione (ROVRAL FL e altri), Clorotalonil (DACONIL L), Tolcolofos-metile (RIZOLEX GOLD, RISCIO, ecc.).

Quando e come intervenire: per le specie più sensibili (Rosa, Escallonia, Ceanothus, aromatiche, ecc.) è necessario trattare preventivamente ogni settimana, per quelle mediamente sensibili (Evonimi, Cotonastre, Abelia, conifere, ecc.) è sufficiente un trattamento preventivo ogni 15 giorni, mentre per le specie meno soggette a marciumi (Fotinia, Lauroceraso, Piracanta, ecc.) si può intervenire in modo curativo se e quando si ha la comparsa dei primi sintomi; per i

trattamenti preventivi si può utilizzare una miscela tra Propamocarb, **Fosetyl-Al** o Fosfito di Potassio e **Tiofanato-metile**, magari alternato a Procloraz, Iprodione o Tolclofos-metile, mentre per i trattamenti curativi si consiglia di utilizzare Metalaxil-M e Tiofanato-metile alle dosi massime.

### **Marciumi del colletto e delle radici su piante adulte**

(*Phytophthora* spp.)

**Culture attaccate:** gran parte delle specie ornamentali, soprattutto se coltivate in vaso, ma in particolare conifere, floricole, aromatiche, agrumi, Melo, Kaki, Mirtillo americano, ecc.

**Sintomi:** ingiallimento (o arrossamento nel caso di alcune conifere) della parte aerea e imbrunimento e marcescenza dell'apparato radicale.

**Prodotti efficaci:** Metalaxil-M (RIDOMIL GOLD SL e altri), Fosetyl-Al (ALLIETTE WDG, ARPEL WDG, ALETIL 80 WG, ecc.), Fosfito di Potassio (PHYTORAD, FOSFIDOR, ecc.).

**Quando e come intervenire:** per le specie più sensibili (ad esempio per le conifere) eseguire un trattamento preventivo ad inizio primavera inzuppando bene il substrato o il terreno con **Metalaxil-M** ed intervenire di nuovo solo in caso di necessità, utilizzando Fosetyl-Al o Fosfito di Potassio; per le specie meno sensibili intervenire alla comparsa dei primi sintomi bagnando bene il substrato o il terreno con Metalaxil-M, con Fosetyl-Al oppure con Fosfito di Potassio.

### **Peronospora**

(*Peronospora* spp., *Plasmopara* spp., *Phytophthora* spp., ecc.)

**Culture attaccate:** Vite, Rosa, piccoli frutti (Lampone, Mirtillo americano, ecc.), Lauroceraso, viburni, ecc.

**Sintomi:** presenza sulla pagina superiore delle foglie di macchie irregolari più o meno grandi di colore marrone o violaceo, talvolta accompagnate da una muffa bianco-grigiastra sulla pagina inferiore; possono essere attaccati (progressivamente dall'alto verso il basso) anche rametti e giovani fusti, che imbruniscono e poi disseccano.

**Prodotti efficaci:** prodotti a base di rame (KOCIDE 3000, AIRONE, CUPRAVIT BLU, PASTA CAFFARO BLU, ecc.), Mancozeb (PENNZOZEB DG, ASPOR WDG, CRITTOX GD 75, VONDOZEB, ecc.), Dithianon (DELAN WG, GLADIOR WDG, SECTHION, ecc.), Dodina (COMET SC,

SYLLIT 65, DODENE L, WOGÉ, ecc.), Metalaxil-M (RIDOMIL GOLD SL e altri), Propamocarb (PREVICUR, PREVITER, PROPLANT, PAM, ecc.) e Fosetyl-Al (ALLIETTE, ARPEL WDG, ecc.) sono quelli registrati per le piante ornamentali, mentre per la vite esistono anche molti formulati contenenti sia un prodotto di contatto (come il **Mancozeb** o il rame) che un citotropico-translaminare o parzialmente sistemico (come il Cimoxanil, il **Dimetomorph**, l'**Iprovalicarb** e altri) e/o uno sistemico (**Fosetyl-Al**, Metalaxil-M, o Benalaxil-M).

**Quando e come intervenire:** per Vite e Rosa trattare preventivamente ogni 15 giorni alternando miscele diverse tra un **prodotto di contatto ed uno sistemico** o formulati contenenti entrambi; per le altre colture può essere sufficiente intervenire in modo curativo con 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni a partire dalla comparsa dei primi sintomi.

### **Cancro del Bosso**

(*Pseudonectria rouscelliana*)

**Culture attaccate:** Bosso (principalmente il "Rotundifolia" e soprattutto se frequentemente potato)

**Sintomi:** crescita lenta e presenza di rametti con foglie molto piccole o parzialmente spogli; sulla corteccia si possono anche osservare delle spaccature (cancri).

**Prodotti efficaci:** rame (AIRONE, KOCIDE 3000, CUPRAVIT BLU, PASTA CAFFARO BLU, ecc.), Dithianon (DELAN 70 WG, GLADIOR WDG, SECTHION, ecc.), Bitertanolo (PROCLAIM SC), Bitertanolo + Dodina (PROCLAIM COMBI), Tiofanato-metile (ENOVIT METIL FL, KATIUS, FARO, ecc.).

**Quando e come intervenire:** dopo ogni potatura bagnare bene la vegetazione con rame o con **Dithianon**, eventualmente miscelati con Bitertanolo o **Tiofanato-metile** nel caso in cui le piante fossero già malate.

### **Oidio (o «Mal Bianco»)**

(*Podosphaera* spp., *Sphaerotheca* spp., *Leveillula* spp., *Uncinula* spp., *Microsphaera* spp., ecc.)

**Culture maggiormente attaccate:** Rosa, Lauroceraso, Lagerstroemia, Biancospino, querce, Platano, alcuni fruttiferi (es: Melo e Pesco), piccoli frutti (in articolare Uva spina), ecc.

**Sintomi:** distorsione dei germogli e delle foglie, che poi si ricoprono di una muffa polverulenta biancastra.

**Prodotti efficaci:** Bitertanolo (PROCLAIM), Bitertanolo + Dodina (PROCLAIM COMBI), Tebuconazolo (FOLICUR SE e altri), Miclobutanil (THIOCUR FORTE, MYCLOS 20 EW, THIOCUR 12, SYSTHANE 4,5 PLUS, ecc.), Penconazolo (TOPAS 10 EC, NOIDIO GOLD 10 EC, DRANG, SCUDEX, ecc.), Difenconazolo (SCORE 25 EC, SPONSOR, ecc.), Trifloxystrobin (FLINT), Kresoxim-metile (STROBY WG), Dodemorf (BASF-MEHLTAUMITTEL), Bupirimate (NIMROD), Triadimenol (BAYFIDAN, BACK, ecc.), zolfo (TIOVIT JET, KUMULUS TECNO, ZOLFO BAGNABILE BAYER, ecc.).

**Quando e come intervenire:** per le specie più sensibili (ad esempio Rosa e Vite) trattare preventivamente ogni 15 giorni alternando un prodotto triazolico efficace anche contro la ticchiolatura e altre avversità (**Tebuconazolo**, Miclobutanil, Bitertanolo, Difenconazolo, Penconazolo) con un altro antioidico sistemico (**Dodemorf**, Bupirimate) o citotropico-translaminare (Trifloxystrobin, Kresoxim-metile); per le specie meno sensibili intervenire in modo curativo alla comparsa dei primi sintomi trattando due volte a distanza di 7-10 giorni con **Penconazolo** alle dosi massime.

### **Ticchiolature**

(*Venturia inaequalis*, *Venturia pyrina*, *Fusicladium eriobotryae*, *Diplocarpon rosae*, *Entomosporium maculatum*, ecc.)

**Colture attaccate:** Melo, Pero, Cotogno, Sorbo, Nespolo, Rosa, ecc.

**Sintomi:** nel periodo primaverile-estivo si osserva la presenza di macchie nere circolari (talvolta circondate da un alone giallastro) sulle foglie, che poi possono cadere.

**Prodotti efficaci:** sali rameici (AIRONE, KOCIDE 3000, CUPRAVIT BLU WG, PASTA CAFFARO BLU, ecc.), Mancozeb (PENNCOZEB DG, ASPOR WDG, CRITTOX GD 75, VONDOZEB, ecc.), Dithianon (DELAN 70 WG, GLADIOR WDG, SECTHION, ecc.), Dodina (COMET SC, SYLLIT 65, DODENE L, WOGGE, ecc.), Bitertanolo (PROCLAIM), Bitertanolo + Dodina (PROCLAIM COMBI), Tebuconazolo (FOLICUR SE e altri), Miclobutanil (THIOCUR FORTE, MYCLOS 20 EW, THIOCUR 12, SYSTHANE 4,5 PLUS, ecc.), Penconazolo (TOPAS 10 EC, NOIDIO GOLD 10 EC, DRANG, SCUDEX, ecc.), Difenconazolo (SCORE 25 EC, SPONSOR, ecc.), Trifloxystrobin (FLINT), Kresoxim-metile (STROBY WG).

**Quando e come intervenire:** bagnare le foglie ogni 15-20 giorni con una miscela tra un prodotto di contatto (come il Dithianon o il **Mancozeb**) e un prodotto sistemico [**Tebuconazolo**, Miclobutanil,

Penconazolo o Difenconazolo] o parzialmente sistemico [Bitertanolo]. Tutti questi prodotti sistemici sono efficaci anche per l'Oidio.

### **Maculature fogliari e antracnosi**

(*Phyllosticta* spp., *Cercospora* spp., *Septoria* spp., *Alternaria* spp., *Entomosporium maculatum*, *Elsinoe* spp., ecc.)

**Colture attaccate:** Corbezzolo, Rododendro, Azalea, Cotonastre, Piracanta, Evonimo, Ligustro, Oleandro, Fotinia, Mahonia, Liriodendro, Viburno, Bosso, Raphiolepis, ecc.

**Sintomi:** presenza sulle foglie di macchie scure (marroni o nere) più o meno grandi sulle foglie.

**Prodotti efficaci:** **Dithianon** (DELAN WG, GLADIOR WDG, SECTHION, ecc.) o Clorotalonil (DACONIL LIQUIDO) insieme a **Tiofanato-metile** (ENOVIT METIL FL, FARO, ecc.).

**Quando e come intervenire:** alla comparsa dei primi sintomi trattare bagnando bene tutta la vegetazione e poi, se necessario, ripetere i trattamenti una volta ogni 20 giorni circa.

### **Nota:**

I principi attivi e i prodotti commerciali citati devono essere sempre utilizzati sulle colture, per le avversità e con le modalità indicate in etichetta.

Nella presente rubrica vengono dati anche dei consigli per la difesa di piante da frutto, piccoli frutti, olivi e viti: **tali indicazioni sono valide solo per la coltivazione in vivaio** e non per le piante in produzione, per le quali servono programmi di difesa specifici impostati anche sulla protezione del frutto e che tengano conto anche dei tempi di carenza dei prodotti utilizzati, cioè del periodo che deve intercorrere tra la loro somministrazione e la raccolta dei frutti.

Questa rubrica non vuole avere la pretesa di essere esaustiva e di aver considerato tutte le avversità esistenti, ma deve essere intesa come un aiuto per i vivaisti nell'impostare interventi di lotta per i problemi fitosanitari più frequenti.

Per altri consigli, precisazioni, approfondimenti o anche critiche contattare l'autore direttamente ([andreatrincci@gmail.com](mailto:andreatrincci@gmail.com)) o tramite il Centro ([info@cespevi.it](mailto:info@cespevi.it))



## IL PREMIO "UNA VITA PER L'AGRICOLTURA"

*a cura di Eugenio Ciuti*



Quest'anno il premio "Una vita per l'Agricoltura", alla sua quinta edizione, è stato assegnato a Ferretti Ferruccio, imprenditore agricolo, che conduce con i familiari un'azienda agricola, nel comune di Massa e Cozzile, a prevalente indirizzo vitivinicolo.

Organizzata congiuntamente dal Centro Studi per il Vivaismo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la cerimonia si è svolta il 18 giugno nella sala macchine dell'Oleificio Sociale Valdinievole, preparato adeguatamente dal Presidente dell'oleificio Gianfranco Bellandi e dai suoi bravi collaboratori.

Ha svolto le funzioni di moderatore Renato Ferretti che ha scusato innanzi tutto l'assenza di Lorenzo Gori, convalescente da un intervento chirurgico e al quale l'assemblea ha tributato un applauso per una rapida ripresa della sua attività.

Ferretti ha poi dato lettura dei telegrammi di auguri per il festeggiato, pervenuti da parte di Gabriele Zollo presidente della CARIPT e da Giuseppe Chiaramonte, Sindaco di Lamporecchio, impossibilitati ad intervenire alla cerimonia.

Dopo aver salutato le numerose autorità presenti, ha dato la parola al Sindaco di Massa e Cozzile Dr. Massimo Niccolai che, con appropriate parole rivolte al festeggiato ne ha messo in risalto le qualità umane e le capacità imprenditoriali.

E' toccato poi a Eugenio Ciuti motivare l'assegnazione del premio. Ciuti, prima di tracciare un breve profilo del premiato, ha parlato brevemente di questo territorio per illustrarne alcune caratteristiche: *"Dice il Repetti nel suo dizionario storico del 1855 che Massa e Cozzile in Valdinievole, siede in poggio a circa 700 piedi sopra il livello del mare, sul risalto di un contrafforte che scende sopra il colle Buggianese alla destra del torrente Borra, dal quale prendeva il distintivo la sua antica pieve a circa un miglio sotto la rocca di Cozzile. Fino dal secolo IV almeno, era stata*

*introdotta nel nostro linguaggio la parola "massa" per indicare un latifondo.*

*Nel 1225 il comune di Massa e Cozzile, affrancatosi da ogni dipendenza politica dal suo Vescovo, per assicurarsi la libertà acquisita, credè bene porsi sotto l'acomandigia della Repubblica Pisana".*

In una guida illustrata della Valdinievole di Guido Biagi, pubblicata nel 1902, così si parla di Massa e Cozzile: *"Capoluogo del comune di Massa e Cozzile - Diocesi e collegio elettorale di Pescia - mandamento di Borgo a Buggiano - abitanti 3.023. Ufficio telegrafico e stazione ferroviaria di Borgo a Buggiano. Prodotti: vino, olio, cereali, bozzoli".*

*Sull'origine di questo comune, il buio dei tempi ci nasconde la verità, possiamo solo affermare che le prime notizie di Massa sulla Borra risalgono alla seconda metà del secolo X.*

*Secondo un documento, che il Cantini dice tolto da un codice strozziano, la Contessa Matilde sarebbe stata a Massa nel 1078, ove avrebbe pronunciato un placido a favore dell'abate di S.Ponziano di Lucca.*

*Vi ebbero potere i Conti di Borgonuovo di Fucecchio, ma fin dal 1208 si trovano rammentate le sue costituzioni comunali e i suoi Consoli.*

*Obbediente all'impero, fu Guelfa dopo la sconfitta di Manfredi nel 1266. Non fu esente dai grandissimi disastri sofferti dalla Val di Nievole nella continua guerra fra Pistoia, Lucca, Firenze e Pisa".*

Come si evince da queste notizie, un popolo forte che ha combattuto sempre le sue battaglie per la difesa della libertà.

In questa terra della Valdinievole ha le sue radici Ferretti Ferruccio. Nato a Vangile nel 1925. Fin da bambino inizia la sua missione di lavoratore agricolo sul podere "Vitello in Vangile" che la sua famiglia conduce in mezzadria. Passano i proprietari del fondo, ma lui resta sempre su questo cantuccio di terra fino a diventarne il proprietario nel 1982.



Arricchisce la sua preparazione professionale, frequentando i corsi di formazione indetti prima dalla Cattedra Ambulante e successivamente dall' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura. I tecnici Luciano Buralli e Mario Montesi sono i suoi consulenti più importanti per tutti i problemi aziendali.

Nella coltivazione del fondo è coadiuvato dalla moglie Siliana e dal figlio Renato, nei momenti liberi del suo lavoro di agronomo alla Provincia. Un' imponente parco macchine contribuisce ad alleviare un po' le fatiche in questo supermercato del verde in cui si produce di tutto un po': dalle piante ornamentali in serra, ai fagioli di "Sorana".

Fin qui il Ferretti agricoltore. Ma Ferruccio è anche impegnato nel sociale e insieme ad altri compaesani costruisce il Circolo di Vangile ancora oggi punto d'incontro di giovani e meno giovani.

Nel 1960 viene eletto Consigliere Comunale a Massa e Cozzile e riconfermato nel 1965 e 1970. In quest' ultima legislatura è anche assessore all' Agricoltura e allo Sport.

Partecipa alla vita della Federmezzadri e diviene prima socio e poi consigliere delle Cooperative Agricole Riunite G. Di Vittorio di Lamporecchio. Grazie a questa esperienza con un gruppo di amici (Ricciardetto, Sirio, Alvaro, Vito, Gino e altri) costituisce l'Oleificio Sociale della Valdinievole. Prima viene acquistato il vecchio frantoio di "Le Molina" e poi, con l'aumentare dei soci e grazie ad un finanziamento sui fondi del reg. CEE 17/64, costruito il nuovo oleificio, inaugurato nel 1976. In questo oleificio che stasera ci ospita, si sono svolti e si svolgono tanti incontri per tenere alta la fiaccola dell'amicizia.

Mi fermo qui, per non abusare della vostra cortesia, nell'ascoltarmi; ma quanto esposto, credo sia sufficiente per motivare l'assegnazione del premio "una vita per l'Agricoltura" che Ferretti Ferruccio ha ben meritato.

E' ora la volta del Prof. Ivano Paci che consegna la medaglia coniata da Virginia Gori a Ferretti Ferruccio, esaltando il valore simbolico del premio e il suo alto significato morale per una vita dedicata al lavoro unitamente alla moglie Siliana.

Il Prof. Paci annuncia poi che sono state realizzate targhe di benemerenzza per: Niccoli Ricciardetto, Giaccai Sirio e Bellandi Aladino, alcuni degli amici di Ferruccio impegnati per la realizzazione del nuovo Oleificio Sociale.

Dopo alcuni interventi delle autorità presenti in sala, ha concluso la serata l'assessore provinciale Mauro Mari, portando il saluto della Presidente Federica Fratoni e illustrando brevemente il programma della seconda edizione del Convegno Internazionale "Vestire il Paesaggio" che si svolgerà dal 1 al 3 luglio a Quarrata, Pistoia città, al parco di Collodi a Pescia e a Montecatini Terme.

L'obiettivo più importante di questa edizione sarà l'elaborazione di un "manifesto" da sottoporre all'Unione Europea per sostenere la produzione del verde di qualità ispirandosi a criteri di eccellenza, una "carta" che dia garanzia sulla tracciabilità delle piante, i metodi di produzione e che promuova il miglioramento degli standard ambientali delle città.

La cerimonia si è conclusa con un incontro conviviale, servito dallo staff della cooperativa, in un clima di festosa allegria.

*Foto della premiazione e del gruppo dei premiati con i familiari e le autorità presenti.*



# Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia

## Bollettino Agrometeorologico

In collaborazione con:  
 La.M.M.A - F.M.A. IBIMET - C.N.R.  
 Ce.S.I.A. - Accademia dei Georgofili

### Maggio 2010



| GG                 | PRES-<br>SIONE<br>Media | TEMPERATURA ARIA<br>Gradi Centigradi |      |      | U.R.<br>% | VENTO<br>DOMI-<br>NANTE | VENTO<br>FILATO | RADIAZ.<br>SOLARE<br>GLOBALE | PIOG-<br>GIA | EVAPO-<br>RATO |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|------|-----------|-------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|----------------|
|                    | mBar                    | Med                                  | Max  | Min  | Med       |                         | km              | kWh/mq                       | mm           | mm             |
| 1                  | 1016                    | 17,3                                 | 25,9 | 8,1  | 62        | O S-O                   | 102,1           | 5,4                          | 0,0          | 4,5            |
| 2                  | 1012                    | 14,4                                 | 15,9 | 13,7 | 88        | N-O O                   | 61,5            | 0,4                          | 56,4         | 1,3            |
| 3                  | 1010                    | 16,9                                 | 21,7 | 11,7 | 71        | S-O O                   | 129,4           | 4,6                          | 2,2          | 2,2            |
| 4                  | 1008                    | 15,1                                 | 21,8 | 11,4 | 87        | S-O O                   | 51,9            | 1,4                          | 22,0         | 2,2            |
| 5                  | 1004                    | 13,8                                 | 18,2 | 10,0 | 86        | S-O O                   | 130,8           | 1,9                          | 7,5          | 2,7            |
| 6                  | 1007                    | 11,7                                 | 16,1 | 9,4  | 86        | S-O O                   | 123,6           | 3,4                          | 15,5         | 1,5            |
| 7                  | 1010                    | 12,4                                 | 17,8 | 9,4  | 82        | S-O O                   | 58,9            | 2,0                          | 3,4          | 3,4            |
| 8                  | 1012                    | 13,7                                 | 19,5 | 8,9  | 74        | S-O O                   | 148,8           | 5,8                          | 0,0          | 3,2            |
| 9                  | 1014                    | 15,3                                 | 22,0 | 8,3  | 72        | O S-O                   | 122,5           | 4,7                          | 0,0          | 3,8            |
| 10                 | 1010                    | 17,7                                 | 24,7 | 13,5 | 77        | S-O O                   | 79,5            | 3,7                          | 3,3          | 2,5            |
| 1 <sup>^</sup> Dec | 1010                    | 14,8                                 | 20,4 | 10,4 | 78        |                         | 1008,9          | 33,1                         | 110,3        | 27,4           |
| 11                 | 1009                    | 16,5                                 | 19,6 | 14,8 | 87        | N-O N-E                 | 38,6            | 1,2                          | 20,0         | 1,9            |
| 12                 | 1009                    | 16,2                                 | 21,8 | 12,9 | 83        | N-E S-E                 | 62,2            | 3,3                          | 25,7         | 2,6            |
| 13                 | 1009                    | 15,6                                 | 20,9 | 12,0 | 79        | S-O O                   | 140,3           | 4,9                          | 3,0          | 3,0            |
| 14                 | 1008                    | 14,9                                 | 21,0 | 10,2 | 76        | S-O O                   | 85,3            | 4,0                          | 4,4          | 4,0            |
| 15                 | 1000                    | 13,3                                 | 16,8 | 11,8 | 79        | O S-O                   | 107,3           | 1,6                          | 1,8          | 1,8            |
| 16                 | 1009                    | 14,6                                 | 19,9 | 10,7 | 78        | S-O O                   | 80,1            | 3,5                          | 1,4          | 1,9            |
| 17                 | 1016                    | 15,9                                 | 21,5 | 11,3 | 75        | S-O O                   | 106,4           | 3,8                          | 0,0          | 3,8            |
| 18                 | 1019                    | 16,3                                 | 25,6 | 9,0  | 70        | O S-O                   | 101,8           | 5,6                          | 0,0          | 4,6            |
| 19                 | 1017                    | 14,5                                 | 20,9 | 9,1  | 68        | N-E                     | 97,9            | 2,9                          | 0,0          | 3,5            |
| 20                 | 1020                    | 16,9                                 | 24,1 | 8,3  | 55        | N-E N                   | 135,6           | 6,1                          | 0,0          | 5,7            |
| 2 <sup>^</sup> Dec | 1012                    | 15,5                                 | 21,2 | 11,0 | 75        |                         | 955,7           | 37,0                         | 56,3         | 32,6           |
| 21                 | 1021                    | 18,4                                 | 26,5 | 9,0  | 56        | S-O O                   | 90,4            | 5,2                          | 0,0          | 4,8            |
| 22                 | 1019                    | 19,8                                 | 28,3 | 10,8 | 56        | O S-O                   | 83,9            | 5,5                          | 0,0          | 5,2            |
| 23                 | 1018                    | 19,2                                 | 29,3 | 9,9  | 65        | O S-O                   | 83,0            | 5,4                          | 2,1          | 5,2            |
| 24                 | 1017                    | 19,8                                 | 29,7 | 11,4 | 64        | O S-O                   | 115,7           | 6,7                          | 0,0          | 6,4            |
| 25                 | 1018                    | 19,4                                 | 25,5 | 12,6 | 61        | S-O O                   | 179,2           | 7,0                          | 0,0          | 7,5            |
| 26                 | 1016                    | 19,2                                 | 27,6 | 9,8  | 62        | S-O O                   | 134,7           | 6,7                          | 0,0          | 6,2            |
| 27                 | 1012                    | 18,8                                 | 25,8 | 10,9 | 67        | S-O O                   | 116,2           | 4,7                          | 0,0          | 4,6            |
| 28                 | 1015                    | 20,1                                 | 26,7 | 13,2 | 64        | S-O O                   | 131,7           | 5,8                          | 0,0          | 5,6            |
| 29                 | 1017                    | 20,3                                 | 27,9 | 12,1 | 64        | O S-O                   | 130,5           | 6,7                          | 0,0          | 5,7            |
| 30                 | 1014                    | 19,9                                 | 25,5 | 14,0 | 68        | O S-O                   | 129,1           | 5,6                          | 0,0          | 5,3            |
| 31                 | 1007                    | 20,0                                 | 27,8 | 12,3 | 67        | S-O O                   | 111,2           | 4,5                          | 0,2          | 5,0            |
| 3 <sup>^</sup> Dec | 1016                    | 19,5                                 | 27,3 | 11,4 | 63        |                         | 1305,5          | 63,8                         | 2,3          | 61,6           |
| Medie              | 1013                    | 16,7                                 | 23,1 | 11,0 | 72        |                         | 105,5           | 4,3                          | 5,4          | 3,9            |
| Max.               | 1021                    | 20,3                                 | 29,7 | 14,8 | 88        |                         | 179,2           | 7,0                          | 56,4         | 7,5            |
| Min.               | 1000                    | 11,7                                 | 15,9 | 8,1  | 55        |                         | 38,6            | 0,4                          | 0,0          | 1,3            |
| Somme              |                         |                                      |      |      |           |                         | 3270,2          | 133,9                        | 168,9        | 121,6          |



# Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia

## Bollettino Agrometeorologico

In collaborazione con:

La.M.M.A - F.M.A. IBIMET - C.N.R.

Ce.S.I.A. - Accademia dei Georgofili

### Giugno 2010

| GG                 | PRES-<br>SIONE<br>Media<br>mBar | TEMPERATURA ARIA<br>Gradi Centigradi |      |      | U.R.<br>% | VENTO<br>DOMI-<br>NANTE | VENTO<br>FILATO<br>km | RADIAZ.<br>SOLARE<br>GLOBALE<br>kWh/mq | PIOG-<br>GIA<br>mm | EVAPO-<br>RATO<br>mm |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------|------|-----------|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|----------------------|
|                    |                                 | Med                                  | Max  | Min  | Med       |                         |                       |  |                    |                      |
| 1                  | 1009                            | 19,8                                 | 28,9 | 8,9  | 57        | S-O O                   | 132,2                 | 7,1                                    | 0,0                | 7,1                  |
| 2                  | 1008                            | 18,9                                 | 24,9 | 14,9 | 74        | O S-O                   | 71,7                  | 3,7                                    | 9,8                | 3,8                  |
| 3                  | 1011                            | 18,8                                 | 26,2 | 13,9 | 68        | N-E                     | 75,7                  | 3,9                                    | 0,2                | 3,6                  |
| 4                  | 1016                            | 21,2                                 | 29,5 | 13,1 | 59        | S-O O                   | 124,3                 | 6,9                                    | 0,0                | 6,4                  |
| 5                  | 1020                            | 22,7                                 | 31,3 | 13,9 | 62        | S-O O                   | 114,0                 | 6,8                                    | 0,0                | 7,0                  |
| 6                  | 1018                            | 22,8                                 | 30,3 | 15,1 | 64        | S-O O                   | 121,1                 | 7,1                                    | 0,0                | 7,2                  |
| 7                  | 1015                            | 21,7                                 | 28,9 | 14,0 | 67        | S-O O                   | 134,4                 | 6,9                                    | 0,0                | 7,0                  |
| 8                  | 1014                            | 22,8                                 | 30,4 | 15,0 | 62        | S-O O                   | 110,6                 | 6,8                                    | 0,0                | 6,6                  |
| 9                  | 1013                            | 24,8                                 | 33,8 | 15,1 | 55        | O S-O                   | 90,5                  | 7,1                                    | 0,0                | 7,0                  |
| 10                 | 1014                            | 25,3                                 | 34,5 | 16,0 | 54        | O S-O                   | 98,9                  | 6,1                                    | 0,0                | 7,1                  |
| 1 <sup>^</sup> Dec | 1014                            | 21,9                                 | 29,9 | 14,0 | 62        |                         | 1073,4                | 62,3                                   | 10,0               | 62,8                 |
| 11                 | 1014                            | 25,5                                 | 35,2 | 15,8 | 55        | S-O O                   | 102,7                 | 6,7                                    | 0,0                | 7,7                  |
| 12                 | 1013                            | 24,5                                 | 32,7 | 17,2 | 63        | S-O O                   | 127,7                 | 6,2                                    | 0,0                | 7,8                  |
| 13                 | 1014                            | 22,3                                 | 28,4 | 16,5 | 70        | S-O O                   | 163,1                 | 4,3                                    | 0,1                | 5,9                  |
| 14                 | 1015                            | 22,2                                 | 29,9 | 13,4 | 63        | O S-O                   | 112,2                 | 6,5                                    | 0,0                | 6,2                  |
| 15                 | 1014                            | 21,5                                 | 29,1 | 17,3 | 76        | N-E N-O                 | 96,9                  | 3,2                                    | 12,6               | 5,1                  |
| 16                 | 1013                            | 20,3                                 | 24,5 | 15,6 | 79        | S-O O                   | 145,0                 | 4,6                                    | 17,3               | 1,7                  |
| 17                 | 1016                            | 18,5                                 | 24,4 | 14,9 | 82        | O                       | 45,0                  | 2,8                                    | 17,9               | 1,8                  |
| 18                 | 1012                            | 19,7                                 | 25,3 | 13,2 | 72        | S-O O                   | 172,2                 | 7,4                                    | 0,0                | 3,3                  |
| 19                 | 1005                            | 17,3                                 | 22,9 | 14,6 | 85        | O S-O                   | 85,6                  | 2,5                                    | 38,3               | 1,8                  |
| 20                 | 1001                            | 17,0                                 | 23,5 | 14,6 | 83        | S-E E                   | 72,4                  | 2,5                                    | 7,3                | 0,7                  |
| 2 <sup>^</sup> Dec | 1012                            | 20,9                                 | 27,6 | 15,3 | 73        |                         | 1122,8                | 46,8                                   | 93,5               | 41,9                 |
| 21                 | 1009                            | 17,3                                 | 20,7 | 13,0 | 70        | N-E N                   | 144,2                 | 4,0                                    | 0,3                | 1,2                  |
| 22                 | 1015                            | 18,7                                 | 27,5 | 10,5 | 69        | O S-O                   | 93,0                  | 5,2                                    | 0,0                | 2,8                  |
| 23                 | 1017                            | 20,0                                 | 26,7 | 13,2 | 69        | O S-O                   | 89,9                  | 4,8                                    | 0,0                | 3,7                  |
| 24                 | 1016                            | 21,6                                 | 29,6 | 13,5 | 65        | O S-O                   | 114,7                 | 6,9                                    | 0,0                | 5,9                  |
| 25                 | 1015                            | 22,1                                 | 29,9 | 15,0 | 67        | O S-O                   | 85,6                  | 5,3                                    | 0,0                | 5,2                  |
| 26                 | 1015                            | 22,3                                 | 30,9 | 15,0 | 70        | O S-O                   | 78,9                  | 5,2                                    | 0,0                | 4,8                  |
| 27                 | 1017                            | 23,6                                 | 32,6 | 15,4 | 66        | O S-O                   | 78,9                  | 6,0                                    | 0,0                | 5,8                  |
| 28                 | 1018                            | 24,8                                 | 32,2 | 16,1 | 60        | O S-O                   | 109,2                 | 6,9                                    | 0,0                | 7,5                  |
| 29                 | 1017                            | 25,3                                 | 34,4 | 17,3 | 62        | O S-O                   | 95,3                  | 6,6                                    | 0,0                | 6,6                  |
| 30                 | 1017                            | 25,8                                 | 35,1 | 17,6 | 61        | O                       | 92,6                  | 6,1                                    | 0,3                | 6,7                  |
| 3 <sup>^</sup> Dec | 1016                            | 22,1                                 | 30,0 | 14,7 | 66        |                         | 982,2                 | 57,1                                   | 0,6                | 50,2                 |
| Medie              | 1014                            | 21,6                                 | 29,1 | 14,7 | 67        |                         | 105,9                 | 5,5                                    | 3,5                | 5,2                  |
| Max.               | 1020                            | 25,8                                 | 35,2 | 17,6 | 85        |                         | 172,2                 | 7,4                                    | 38,3               | 7,8                  |
| Min.               | 1001                            | 17,0                                 | 20,7 | 8,9  | 54        |                         | 45,0                  | 2,5                                    | 0,0                | 0,7                  |
| Somme              |                                 |                                      |      |      |           |                         | 3178,4                | 166,3                                  | 104,1              | 154,9                |

# Meteo: commenti & statistiche





## MAGGIO-GIUGNO 2010

**LE TEMPERATURE** - In Maggio sono state registrate temperature in linea con le medie stagionali, mentre in Giugno si sono verificate delle impennate delle massime abbastanza elevate. Il periodo centrale del bimestre è stato caratterizzato da un'ampia escursione termica tra minime e massime.

**LE PRECIPITAZIONI** - Sono state molto elevate entrambi i mesi (quasi il doppio della media) e con fenomeni concentrati in due periodi. La radiazione solare è risalita sui livelli estivi, dove si è attestata, così come pure l'evaporato, se si escludono i periodi piovosi.

**I VENTI** - Quantitativamente abbastanza rilevanti in Maggio ma senza fenomeni estremi. Le direzioni prevalenti si sono risultate da O, S-O.

**IL CONFRONTO** - I dati registrati dal 1989 ad oggi, mostrano per entrambi i mesi andamenti delle temperature in sensibile aumento, in particolare le massime. Le precipitazioni sono alternate, ma quelle inferiori alla media sono decisamente più frequenti in entrambi i mesi. Quindi i due mesi appena trascorsi risultano essere, oltre che fuori dalla media, anche fuori dall'ordinario rispetto all'andamento stagionale degli ultimi venti anni.



| Tabella comparativa tra i valori medi mensili dal 1951 ad oggi e quelli registrati lo stesso mese nell'anno 2010 | Mesi      | Periodo | Pioggia | T.Max | T.Min | T.Media |
|--|-----------|---------|---------|-------|-------|---------|
|  | Maggio    | 2010    |         | 168,9 | 23,1  | 11,0    |
| Medie  | 1951/2010 |         | 78,4    | 23,5  | 11,1  | 17,4    |
| Giugno   | 2010      |         | 104,1   | 29,1  | 14,7  | 21,6    |
| Medie  | 1951/2010 |         | 57,4    | 27,4  | 14,4  | 21,0    |



**CASSA DI RISPARMIO  
DI PISTOIA E PESCIA**

## ***Agri Credito***

**Consulenza**

**Gestione Liquidità**

**Finanziamenti agevolati**

**Mutui**

**COLTIVIAMO I TUOI INTERESSI**

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso ogni filiale della  
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa o telefonando al Numero Verde 167-865053  
oppure al Centralino della Banca Tel. 0573/3691



**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA**



**Ce.Spe.Vi. S.r.l. "Centro Sperimentale per il Vivaismo"**  
Via Ciliegiolo, 99 - 51100 PISTOIA Tel. 0573 570063 Fax 0573 913169